

## 試驗報告



報告編號：TV-24-05268

頁數：1 OF 1

報告發行日期：113年12月20日

彰益建材企業有限公司

產品名稱：PVC 硬殼發泡板  
送驗廠商：彰益建材企業有限公司  
收件日期：113年12月10日  
試驗日期：113年12月10日~113年12月20日  
備註：1.以上資料(會驗廠商、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及  
下述報告內容標示#處係由顧客提供  
2.除非另有說明，此報告結果僅適用於收取之試驗件  
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

## 試驗結果：

| 試驗項目                         | 試驗方法                  | 試驗結果  |
|------------------------------|-----------------------|-------|
| 密度(23°C)(g/cm <sup>3</sup> ) | ASTM D792-20 Method A | 0.650 |

註：1.樣品描述：塑膠板材(白色)

2.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

----- oOo -----



本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

## 試驗報告



報告編號: TV-24-03535-1

頁數: 1 OF 3

報告發行日期: 113年11月14日

重新發行日期: 113年12月10日

彰益建材企業有限公司

產品名稱: PVC硬殼發泡板  
 送驗廠商: 彰益建材企業有限公司  
 收件日期: 113年08月20日  
 試驗日期: 113年08月20日~113年11月14日  
 備註: 1.以上資料(會驗廠商、試驗方法、試驗數量、收件日期及試驗日期除外)及  
 下述報告內容標示#處係由顧客提供  
 2.除非另有說明,此報告結果僅適用於收取之試驗件  
 未經本公司事先書面同意,此報告不可部分複製

## 試驗結果:

| 試驗項目                                 |    | 試驗方法                  | 試驗結果  |
|--------------------------------------|----|-----------------------|-------|
| 硬度(Shore Type D/1 Sec)               |    | 參考 ASTM D2240-15      | 62    |
| 抗拉強度(kgf/cm <sup>2</sup> )           | 縱向 | ASTM D638-22          | 41    |
|                                      | 橫向 |                       | 38    |
| 抗彎強度(kgf/cm <sup>2</sup> )           | 縱向 | ASTM D790-17 B 法      | 103   |
|                                      | 橫向 |                       | 102   |
| 熱變形溫度(°C)<br>(試驗應力 0.455MPa)         |    | ASTM D648-18 Method B | 70.2  |
| 釘著力(kgf)<br>(釘直徑 4.0mm, 釘著深度 18.0mm) |    | 參考 ASTM D1037-12      | 61    |
| 衝擊強度(kJ/m <sup>2</sup> )             |    | ASTM D256-23          | 1.4   |
| 耐鹼性<br>(1%碳酸鈉, 23°C, 2h)             |    | CNS 2215-2017         | 外觀無異狀 |
| 吸水厚度膨脹率(%)                           |    | CNS 11342:2014        | 0.2   |

----- 1 -----



本報告若有提供規範值時,該規範值僅供參考,合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

TWE2145851



## 試驗報告



報告編號：TV-24-03535-1

頁數：2 OF 3

報告發行日期：113年11月14日

重新發行日期：113年12月10日

## 試驗結果：

| 試驗項目         | 試驗方法                | 試驗結果  |
|--------------|---------------------|-------|
| 防焰性          | CNS 7614 : 1994 A 法 | ----- |
| #火源加熱時間(sec) |                     | 10    |
| 餘焰時間(sec)    |                     | 0     |
| 餘爐時間(sec)    |                     | 0     |
| 炭化長度(cm)     |                     | 5     |

| 試驗項目        | 試驗方法 | 試驗結果 | 定量/偵測極限 |
|-------------|------|------|---------|
| 甲醛釋出量(mg/L) | 平均值  | N.D. | 0.05    |
|             | 最大值  | N.D. |         |

| 試驗項目                | 試驗方法                                                | 試驗結果 | 方法偵測極限(MDL) |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------|-------------|
| 特定元素之遷移重金屬含量(mg/kg) | 參考 CNS 4797-2 : 2022<br>以感應耦合電漿發射光譜儀<br>(ICP-OES)分析 |      |             |
| 溶出鉛(Pb)             |                                                     | n.d. | 5           |
| 溶出銻(Sb)             |                                                     | n.d. | 5           |
| 溶出砷(As)             |                                                     | n.d. | 2.5         |
| 溶出鋇(Ba)             |                                                     | n.d. | 10          |
| 溶出鎘(Cd)             |                                                     | n.d. | 5           |
| 溶出鉻(Cr)             |                                                     | n.d. | 5           |
| 溶出汞(Hg)             |                                                     | n.d. | 5           |
| 溶出硒(Se)             |                                                     | n.d. | 5           |

----- 2 -----



本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

## 試驗報告



報告編號：TV-24-03535-1

頁數：3 OF 3

報告發行日期：113 年 11 月 14 日

重新發行日期：113 年 12 月 10 日

## 試驗結果：

| 試驗項目         | 試驗方法                                                                              | 試驗結果      | 方法偵測極限(MDL) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 重金屬含量(mg/kg) |                                                                                   |           |             |
| 溶出鉛(Pb)      | 參考歐洲玩具標準 EN 71-3 :1994<br>(A1 : 2000/AC : 2002)<br>以感應耦合電漿原子發射光譜儀<br>(ICP-AES)做分析 | 未檢出(n.d.) | 5           |
| 溶出銻(Sb)      |                                                                                   | 未檢出(n.d.) | 5           |
| 溶出砷(As)      |                                                                                   | 未檢出(n.d.) | 2.5         |
| 溶出鋇(Ba)      |                                                                                   | 未檢出(n.d.) | 10          |
| 溶出鎘(Cd)      |                                                                                   | 未檢出(n.d.) | 5           |
| 溶出鉻(Cr)      |                                                                                   | 未檢出(n.d.) | 5           |
| 溶出汞(Hg)      |                                                                                   | 未檢出(n.d.) | 5           |
| 溶出硒(Se)      |                                                                                   | 未檢出(n.d.) | 5           |

註：1.本試驗報告抗拉強度、抗彎強度、衝擊強度、熱變形溫度試驗為本實驗室 TAF 認證範圍，其餘則非。本試驗報告重金屬含量試驗委託 SGS 化學實驗室-台北執行(報告編號：CTO24900029)非 TAF 認證範圍

2.樣品描述：塑膠板

3.本實驗室執行試驗之地點同實驗室地址

4.重金屬含量試驗條件說明如下：

(1) mg/kg = ppm ; 0.1wt% = 1000ppm

(2) MDL = Method Detection Limit (方法偵測極限值)

(3) n.d. = Not Detected (未檢出)；小於 MDL

5.防焰性試驗條件：

(a)樣品平均厚度：18.1mm

(b)測試面為表面(素面)

(c)CNS 7614：1994 防焰性種類如下表所示：

| 種類        | 防焰一級 | 防焰二級 | 防焰三級 |
|-----------|------|------|------|
| 餘焰時間(sec) | ≤ 1  | ≤ 5  | ≤ 5  |
| 餘燼時間(sec) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
| 炭化長度(cm)  | ≤ 5  | ≤ 10 | ≤ 15 |

6.本試驗報告取代 TV-24-03535，原試驗報告作廢，報告修改日期 113 年 12 月 10 日。刪除密度試驗

----- oOo -----



本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.



## 經濟部 函

客服專線：4121166(手機撥號請加02)  
地址：南投縣南投市中興新村省府路4號  
聯絡方式：電話 049-2359171 分機 3321  
承辦人：涂崑裕

510

彰化縣員林市三條里2鄰條和街225號

受文者：彰益國際有限公司

發文日期：中華民國105年02月05日  
發文字號：經授中字第10533122350號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：非密件  
附件：收據乙紙

主旨：貴公司於105年2月5日【收文日】申請設立登記，經核符合規定，准予登記。

說明：

- 一、經營業務及設立工廠等事項，請分別依照有關法令之規定辦理。
- 二、處分相對人名稱：彰益國際有限公司（代表人姓名：林秀里、身分證證照號碼：M22086\*\*\*\*）、公司所在地：彰化縣員林市三條里2鄰條和街225號。
- 三、公司登記之核准，與土地及建物是否合法使用係屬二事，貴公司實際經營業務之營業場所應符合都計、建管、消防等法令規定，違反者，應受上開法令之處罰。貴公司可向營業場所所在地直轄市、縣（市）政府之都計、建管單位或『營業場所預查服務櫃檯』，填載內政部訂定之『營業場所土地使用分區管制與建築管理規定查詢表』（表格下載：[http://www.publicwork.ntpc.gov.tw/web66/\\_file/1246/MESSAGEdownload/1247796070263file.doc](http://www.publicwork.ntpc.gov.tw/web66/_file/1246/MESSAGEdownload/1247796070263file.doc)，或向直轄市、縣（市）政府之都計、建管單位、『營業場所預查服務櫃檯』索取），申請查詢實際營業之場所是否符合土地使用分區管制與建築管理之規定。
- 四、涉及稅籍登記部分，請於開始營業前檢送負責人身分證明文件、公司章程、許可業務之核准文件等影本洽營業所在地稽徵機關辦理；詳細文件請逕洽各地區國稅局。
- 五、請於開業後一個月內依法加入貴公司所在地區之商業同業公會，如兼營兩業以上者，應分別加入各該商業同業公會。
- 六、附規費收據一紙，嗣後凡向本部申請任何案件，請在申請書上註明公司統一編號42773999及檔案號碼00977772。
- 七、對本處分如不服應於接到本處分書之次日起30日內繕具訴願書送



由本部中部辦公室陳轉行政院提起訴願。

- 八、經濟部已於「全國商工行政服務入口網」網站之「商工登記資料公示查詢系統」增列「自行登載事項」功能，自104年4月15日起，公司即可應用「工商憑證」於前開網站「自行登載事項」頁面揭示「員工福利資訊-伙食費」，歡迎貴公司多加利用。[登載路徑為：全國商工行政服務入口網／商工查詢服務／公司登記查詢／自行登載事項]；網址為<http://gcis.nat.gov.tw/pub/cmpy/factorySelfPublishAction.do?method=queryPage>。
- 九、公司營業項目：F111090建材批發業、F120010耐火材料批發業、F211010建材零售業、F220010耐火材料零售業、F401010國際貿易業、ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
- 十、實收資本額達新臺幣3千萬元以上之公司，依公司法第20條規定，其財務報表應委任會計師查核簽證，違反者，將依同法條之規定處罰。

※如需經營輸出入業務者，請注意英文名稱預查，出進口廠商登記相關規定。(相關事項規定請洽經濟部國際貿易局，電話：02-23977358；經濟部國際貿易局高雄辦事處，電話：07-2711171分機218。)

※經衛生福利部公告類別及規模之食品業者，應依食品安全衛生管理法第8條第3項規定向中央或直轄市、縣(市)之衛生福利主管機關申請登錄，始得營業。

※104年5月20日公布修正公司法第235條，因應員工分紅費用化並使公司法與商業會計法規一致，爰刪除現行條文第2項至第4項有關員工分配紅利規定，並增訂公司法第235條之1「公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。」，倘貴公司章程尚未符合上開修正後公司法第235條之1規定，貴公司應儘速依上開規定修正章程，至遲應於105年6月底前依新法完成章程之修正。(章程範例請參考：<http://gcis.nat.gov.tw/main/subclassNewAction.do?method=getFile&pk=413>)

※提醒貴公司，「商業會計法」與「商業會計處理準則」已於103年修正，並自105年1月1日施行。

※經濟部於104年10月30日新建置「工作規則線上填報自動檢核系統」，凡雇用勞工30人以上之企業首次申報工作規則，歡迎多加利用該系統進行線上申報，網址為：<https://onestop.nat.gov.tw/oss/ossWeb/WorkRuleOnline/workRuleOnline.do>。



正本：彰益國際有限公司

副本：董事：林秀里（無附件）、彰化縣政府建設處（城鄉計畫科，使用管理科）、彰化縣消防局、彰化縣衛生局、財政部中區國稅局員林稽徵所、彰化縣商業會

僅供出廠證明用

部長鄧振中

裝

訂

線

(公司印章)

(代表公司負責人印章)

00977772 共 2 頁 第 1 頁

## 有限公司設立登記表

公司預查編號 105003957

※公司統一編號

42773999

公司聯絡電話

僑外投資事業

是

V

否 一人公司

是

V

否

陸資

是

V

否 預定開業日期

印章請用油性印泥蓋章，並勿超出框格。

|                                |                         |           |             |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|
| 一、公司名稱                         | 彰益國際有限公司                |           |             |
| 二、(郵遞區號)公司所在地<br>(含鄉鎮市區村里)     | (510)彰化縣員林市三條里2鄰條和街225號 |           |             |
| 三、資本總額                         | 新台幣                     | 2,000,000 | 元(阿拉伯數字)    |
| 四、董事人數                         | 1人                      | 五、代表人姓名   | 林秀里         |
| 六、公司章程訂定日期                     | 105 年 02 月 01 日         |           |             |
| 七、資本明細<br>(若資本為3者，請<br>加填第八欄位) | 資產增加                    | 1、現金      | 2,000,000 元 |
|                                |                         | 2、現金以外財產  | 0 元         |
|                                | 併購                      | 3、合併新設    | 0 元         |
| 八、被合併公司資料明細                    | 合併基準日                   | 統一編號      | 公司名稱        |
|                                |                         |           |             |
|                                |                         |           |             |
|                                |                         |           |             |

※核准登記  
日期文號

105.2.05經授中字第1053312235

※檔號

## 公務記載蓋章欄



- (一)申請表一式二份，於核辦後一份存核辦單位，一份送還申請公司收執。
- (二)為配合電腦作業，請打字或電腦以黑色列印填寫清楚，數字部份請採用阿拉伯數字，並請勿折疊、挖補、浮貼或塗改。
- (三)※各欄如公司統一編號、核准登記日期文號、檔號等，申請人請勿填寫。
- (四)違反公司法代作資金導致公司資本不實，公司負責人最高可處五年以下有期徒刑。
- (五)為配合郵政作業，請於所在地加填郵遞區號。

商2301-1網



## 彰益國際有限公司

## 設立登記表

註：1. 欄位不足請自行複製，未使用之欄位可自行刪除，若本頁不足使用，請複製全頁後自行增減欄位。

2. 有、無續頁，請於頁尾勾選一項，並請勿刪除。

| 所 營 事 業 |         |                       |
|---------|---------|-----------------------|
| 編號      | 代 碼     | 營 業 項 目 說 明           |
| 1       | F111090 | 建材批發業                 |
| 2       | F120010 | 耐火材料批發業               |
| 3       | F211010 | 建材零售業                 |
| 4       | F220010 | 耐火材料零售業               |
| 5       | F401010 | 國際貿易業                 |
| 6       | ZZ99999 | 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 |

| 董 事 、 股 東 名 單 |                                |                        |               |           |
|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| 編號            | 職 稱                            | 姓名(或法人名稱)              | 身分證號(或法人統一編號) | 出 資 額 (元) |
|               | (郵遞區號) 住 所 或 居 所 或 法 人 所 在 地 ) |                        |               |           |
| 1             | 董事                             | 林秀里                    | M220863211    | 1,000,000 |
|               | (510)                          | 彰化縣員林市三信里8鄰大同路2段203號之1 |               |           |
| 2             | 股東                             | 陳彥傑                    | M121967574    | 500,000   |
|               | (510)                          | 彰化縣員林市三多里10鄰大同路2段204號  |               |           |
| 3             | 股東                             | 賴虹霖                    | F225776932    | 500,000   |
|               | (510)                          | 彰化縣員林市三多里10鄰大同路2段204號  |               |           |

有續頁請打V

無續頁請打V

V

※ 公 務 記 載 蓋 章 欄